Artikel KM1706-26

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).

Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.
Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.
Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.



A10

9a

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

HOE TE BEGINNEN

Welke patroonmaat past bij jou?

Let op Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatnemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeen-komen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschil-lende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. **Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan B? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

TIP
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

Hoe meet je de maten?

Lichaamslengte
Meet van boven op je hoofd tot op de grond.

Bovenwijdte
Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.

Taillewijdte
Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.

Heupwijdte
Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.

Ruglengte
Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.

Bovenarmwijdte
Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.

Mouwlengte
Meet vanaf de schouder via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.

Zithoogte
Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel.
Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

Binnenbeenlengte
Meet vanaf het kruis naar de grond.

Bovenbeenwijdte
Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.

Achterlengte
Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.

Roklengte
Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.





A10

B10

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

PATROONMAAT VROUWEN LICHAAMS-LENGTE 172 CM EN CUPMAAT B

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41.6	41.8	42	42.2	42.4	42.6	42.8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31.5	33	34.5	36	38	40	42	44	46
Mouwlengte	70.5	71.5	72.5	73.5	74.5	75.5	76.5	77.5	78.5	79.5	80.5	81.5
Zithoogte	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	31.5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B10

C10

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9c

Copyright © New Skool Media - KnipMode

KIJK VOOR DE BASISNAAITIPS OP WWW.KNIPMODE.NL/NAAITIPS

Spiegelen
Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het over-
genomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroon-
deel uit. Je hebt nu twee
delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Aansluitlijnen
Sommige patroondelen staan in twee of meer
delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.



Doorknippen/afknippen
Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof door-
geknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.



Teken de volgende patroondelen zelf
Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij '

Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



Hoeveel stof heb je nodig?
Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.
- Gebruik je **grote dessins** , zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen
Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.
Let op Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

D10

C10

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Het knippen van de stof

Stofvouw
De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant
Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel
Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel
Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechter-patroondelen knipt.

Twee stofvouwen
Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.

Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. • Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.

TIP
Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

TIP
Kijk voor de extra uitleg over 'Naden afwerken' op www.knipmode.nl/naaitips

D10

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

E10

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

ARTIKEL KM1706-26



26 JURK ••
maten 34 t/m 54

26 JURK ••

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.
Van dit model is de achterlengte ± 104 cm.

Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed					
1.40 m	1.45 m	1.60 m	1.65 m	2.15 m	2.50 m
Voering van 1.40 m breed					
1.20 m	1.20 m	1.25 m	1.40 m	1.90 m	2.15 m

Je hebt verder nodig: 1 rits van 50 cm.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:
1 voorpand
2 voorpand rok
3 achterpand
4 achterpand rok
5 mouw

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29. Knip 2.5 cm naad aan de splitranden A van de panden **3** en de panden rok **4**.

Zo knip je de patroondelen uit de voering

Knip het achterpand rok **4** op de aangegeven voeringlijn af. Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de voering. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden

1. Vouw de lijnen van de figuurnaden van het voorpand **1** op elkaar. Vouw de lijnen van de figuurnaad van het achterpand **3** op elkaar. Naai de figuurnaden in de panden.
2. Naai de schoudernaden van de panden op elkaar. Naai de zijnaden van de panden op elkaar.

Panden rok

3. Geef met een rijgdraad de plooilijnen van het voorpand rok **2** aan. Leg het voorpand rok met de goede kant naar boven. Vouw het voorpand rok op de plooilijn X met de verkeerde kant op elkaar. Vouw deze plooilijn X in de richting van de pijl op de andere plooilijn. Speld de plooi vast. Vouw zo ook de andere plooien op elkaar.
4. Rijg de plooien op de bovenrand B van het voorpand rok vast.
5. Vouw de lijnen van de figuurnaad van het achterpand rok **4** op elkaar. Naai de figuurnaden in het achterpand rok.
6. Naai de middenachternaden A van de achterpanden rok vanaf het splitteken voor de rits tot het splitbeleg op elkaar.
7. Naai de zijnaden van de panden rok op elkaar.
8. Naai de dwarsnaden B van de panden rok en de panden op elkaar.

Rits

9. Zet de rits in het split A van de middenachternaad. Vouw de splitnaad A van het rechter-achterpand en het rechter-achterpand rok ± 2 mm vóór de patroonlijn naar de verkeerde kant.
10. Zet de rits 0.5 cm vanaf de bovenrand in het split. Leg de helft van de rits onder de splitrand. Rijg deze ritshelft vast. Gebruik een ritsvoetje. Naai de splitnaad A smal op de kant op de rits vast.
11. Vouw de splitnaad A van het linker-achterpand en het linker-achterpand rok naar de verkeerde kant. Leg de splitnaad A, op de rits, tegen de patroonlijn van het achterpand en het achterpand rok. Speld de splitnaad A vlak langs de vouw vast. Stik op de goede kant de splitrand ± 1 cm vanaf de vouw op het achterpand en het achterpand rok door en laat het stiksel onderaan het split schuin naar de middenachternaad lopen.
12. Naai de lintjes van de rits smal op de kant **alleen** op de splitnaden A vast.

Voeringpanden

13. Maak de voeringpanden op dezelfde manier als de panden. Kijk voor de uitleg bij de nummers 1 t/m 8.
14. Leg de panden en de voeringpanden met de goede kant op elkaar. Naai de halsnaden C van de panden en de voeringpanden op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad C.
15. Leg de halsnaden C onder de voeringpanden. Stik de halsnaad C smal op de kant op de voeringpanden door. Vouw de voering naar de verkeerde kant.
16. Rijg de armsgatnaden D van de panden en de voeringpanden op elkaar.
17. Zoom met een inslag de voeringsplitranden A van het voering-achterpand op de lintjes van de rits vast.

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Mouwen

18. Vouw de mouw **5** dubbel. Naai de mouwnaden E op elkaar. Keer de mouw.
19. Zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de mouw in het armsgat D van de panden.

Split

20. Knip de naad A van het rechter-achterpand rok ± 1.5 cm boven het beleg schuin naar het stiksel in. Vouw het linker-splitbeleg naar de goede kant. Naai het linker-splitbeleg aan de onderrand op de zoomlijn vast. Vouw het linker-splitbeleg naar de verkeerde kant.
21. Vouw de zoom bij het rechter-splitbeleg op de zoomlijn naar de goede kant. Naai de naden F van de zoom en het rechter-splitbeleg op elkaar. Vouw de zoom en de naad F aan het rechter-splitbeleg naar de verkeerde kant. Naai de naad F vast en naai aansluitend tot de onderrand van de zoom.
22. Leg het linker-splitbeleg op het rechter-achterpand rok. Stik het split aan de bovenkant met een schuin stiksel door. Je hebt nu de onderslag en het linker-splitbeleg vastgenaaid.

AFWERKING

23. Zoom de onderrand van de mouwen en van de jurk.
24. Zorg dat de voeringjurk 1.5 cm korter is. Naai met een inslag een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de voeringjurk. Vouw de splitnaad G van de voering naar de verkeerde kant. Naai de splitnaad G vast.



Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Copyright © New Skool Media - KnipMode



G10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9h

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9a



Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9b

A9

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9c

MIDDENVOOR STOFVOUW RECHT VAN DRAAD 2

B9

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8c

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9d

C9

D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9e



D9

E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9f

RECHT VAN DRAAD 4

E9

F9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9g



F9

G9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8a

2

A8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

34

7a

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b

ZIJNAAD 2

B8

A8

ZIJNAAD 2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

MIDDENVOOR STOFVOUW RECHT VAN DRAAD 1

7b

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8c

B8

C8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e

D8

E8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

7e

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f

E8

F8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7f

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g

ZIJNAAD 4

F8

ZIJNAAD 4

G8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

MIDDENACHTER RITS 3

RECHT VAN DRAAD 3

7g

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8h

4

G8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3

7h

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7a

A7

54

34

54

ZIJNAAD 1

FIGUURNAAD 1

ZIJNAAD 1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7b

A7

B7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7e

RECHT VAN DRAAD 5

D7

E7

5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode